

MEMORANDUM

A : Chefs de groupe PS, PSS, MCR, Groupe RF

Cc : J.P. Delahaye, B. Allardyce, J. Boillot, K. Schindl

De : R. Garoby, F. Pedersen

Concerne : Nomination d'un coordinateur des activités RF bas niveau pour le PS

Le bas niveau RF du PS rend possible les multiples manipulations longitudinales du faisceau qui ont largement contribué à l'amélioration continue des performances. Il est primordial d'y préserver un équilibre entre entretien et évolution pour reproduire régulièrement les résultats acquis, tout en permettant de tester de nouvelles idées.

La fonction de "Coordinateur des activités RF bas niveau du PS" est créée pour assurer l'interface entre l'équipe RF bas niveau et les demandeurs (opération, physiciens machines, ...) et décider, si nécessaire, des priorités la concernant. Ce responsable n'est pas destiné à faire écran entre les membres de l'équipe RF et la salle de contrôle et les relations directes demeurent fortement recommandées. Son rôle est plus particulièrement de faire en sorte que les activités d'entretien et de consolidation puissent se dérouler à un rythme raisonnable et planifié, tout en respectant les priorités d'étude et de développement.

S. Hancock a accepté de remplir cette fonction délicate, et nous l'en remercions chaleureusement. J.-L. Vallet l'épaulera pour ce qui concerne la planification des activités liées à l'équipement, avec l'aide de J.C. Perrier et J. Bento.